

INTERLAMA
TOLDOS

TEJIDOS ACRÍLICOS

RECASENS
BCN  1886



Recacril® System

Tejidos de fibra acrílica tintada en masa, revestidos con resinas, para conseguir una gran impermeabilidad. Proporcionan una excelente protección UV, solidez del color y durabilidad. Gracias al exclusivo Proceso Infinity, son repelentes a la suciedad y al moho. Así, garantizan una alta resistencia a las inclemencias del tiempo, facilitan la limpieza y el mantenimiento, y aportan un confort superior.

Solution-dyed acrylic fiber fabrics, coated with resins to achieve a high degree of waterproofing. They provide excellent UV protection, colour fastness and durability. As a result of our exclusive Infinity Process, they are dirt and mould repellent. Thus, they guarantee a high degree of resistance to the elements, they are easy to clean and maintain, and they provide superior comfort.



Recsystem FR

El tejido ignífugo definitivo para protección solar. Fabricado con hilo acrílico inherentemente ignífugo, también garantiza la impermeabilidad gracias a su resinado de alta tecnología. Está certificado para cumplir con las normativas de ignifugación más relevantes. Ahora, se puede tener todo: colores únicos de larga duración, protección contra la lluvia y cumplir con las regulaciones de seguridad.

The ultimate fire-retardant fabric for sun protection. Made from acrylic yarn that is inherently fire-retardant, it also guarantees waterproofing thanks to its high-tech resin coating. It is certified as being in compliance with the most relevant fireproofing standards. Now, you can have it all: unique, long-lasting colours, protection from the rain and compliance with safety regulations.

Solo con certificaciones ignífugas de USA / *Only with USA fire retardant certifications



Recwater

Tejidos de fibra acrílica tintada en masa con una cara recubierta de PVC. Absolutamente impermeables e ideales para climas muy lluviosos. Tienen un aspecto decorativo y acabado de calidad textil, ya que el recubrimiento de PVC se colorea para igualarlo con el color de la cara del acrílico.

Solution-dyed acrylic fiber fabrics, with one side coated with PVC. Completely waterproof, and ideal for very rainy climates. They have a decorative appearance and textile-quality finish, as the PVC coating is coloured to match the colour of the acrylic face.



Recacril® Proof

Tejidos de fibra acrílica tintada en masa con una cara recubierta de PVC. Absolutamente impermeables, para una máxima protección de la lluvia, y con un acabado opaco, para una máxima protección la radiación solar. Consiguen combinar la elegancia del tejido acrílico con las prestaciones de impermeabilidad del PVC, gracias a su acabado de calidad textil.

Solution-dyed acrylic fiber fabrics, with one side coated with PVC. Completely waterproof, for maximum protection from rain, and an opaque finish, for maximum protection from solar radiation. They combine the elegance of acrylic fabric with the waterproofing properties of PVC, thanks to their textile-quality finish.

Lisos y Texturados

Solids & Textured

Tejidos de fibra acrílica tintada en masa concebidos para exteriores, proporcionando una excelente protección UV, solidez del color y durabilidad. Gracias al exclusivo Proceso Infinity, son repelentes al agua, a la suciedad y al moho. Así, garantizan una alta resistencia a las inclemencias del tiempo, facilitan la limpieza y el mantenimiento, y aportan un confort superior.

Solution-dyed acrylic fiber fabrics designed for outdoor use, providing excellent UV protection, colour fastness and durability. As a result of our exclusive Infinity Process, they are water, dirt and mould repellent. Thus, they guarantee a high degree of resistance to the elements, they are easy to clean and maintain, and they provide superior comfort.

Propiedades | *Properties*



Solidez del color a la luz e intemperie
Colour fastness to sunlight and weather



Protección UV
UV Standard



Estabilidad dimensional
Dimensional stability



Repelencia al agua y aceite
Repellence to water and oil



Resistencia al moho, bacterias y hongos
Resistance to mould, bacteria and fungi



Permeabilidad al vapor de agua
Permeability to steam

Aplicaciones | *Applications*



Garantía | *Warranty*

La alta calidad de las materias primas empleadas y los rigurosos procedimientos de control de calidad a los que están sometidas las lonas de RECASENS durante todo el proceso de producción, nos permiten ofrecer una garantía de 12 años en Recacril® (Lisos y Texturados, Clásicos y Fantasía). Esta garantía cubre el deterioro de la lona, putrefacción, hongos y pérdida del color de la misma en condiciones atmosféricas normales. Esta garantía no cubre ningún deterioro debido a abusos, negligencia, vandalismo, perforaciones, quemaduras y desastres naturales. Asimismo, no cubre el desgaste normal, ensuciamiento y manchas procedentes de la contaminación atmosférica y las condiciones del entorno. El producto debe estar correctamente instalado y sometido a un mantenimiento adecuado. La garantía, en caso de aplicación, no cubre los costes de montaje y fabricación.

Because S.A. RECASENS' fabrics are manufactured with only the highest-quality raw materials and the most rigorous quality assurance procedures, we offer a 12-year warranty on Recacril® (Solids & Textured, Classics and Fantasy). The warranty protects against the loss of characteristics, rot, mildew and discoloration typical in normal atmospheric conditions. This warranty does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence, vandalism, perforations, natural disasters or acts of nature. Normal wear, weather soiling, or stains from environmental pollution or other sources are not covered. The product must be properly installed and maintained. The warranty, if applicable, does not cover labor, frames, systems and installation supplied by the dealer.

Proceso Infinity | *Infinity Process*

Los tejidos Recacril® están tratados con un proceso de alta tecnología para asegurar la calidad y durabilidad de los tejidos. En este proceso, nanopartículas de los productos de acabado recubren completamente la superficie de las fibras del tejido, formando un revestimiento permanente. Tras el tratamiento, la superficie y el interior del tejido quedan permanentemente protegidos frente a la acumulación de la suciedad y a los efectos adversos de una amplia variedad de agentes atmosféricos. La baja reactividad y elevada estabilidad del Proceso Infinity confieren al toldo una protección duradera, especialmente frente a los hongos, y proporciona una excelente repelencia al agua y al aceite, haciendo que los toldos les protejan tanto del sol como del agua.

The Recacril® canvases are treated with a special technological process to ensure the quality and durability of the fabric. In this process, nanoparticles completely cover the surface of the fibers of the fabric, forming a permanent coat. After treatment, both the surface and the inside of the fabric are permanently protected against dirt build-up, and adverse effects of a wide variety of atmospheric agents. The low reactivity and high stability of the Infinity Process endows long-term protection to the awning, especially against mildew, and provides excellent water and oil repellence.

RECASENS
BCN 1886



PROTECCIÓN UV Y DURABILIDAD

Lisos y Texturados

UV PROTECTION AND DURABILITY

Características del tejido | Fabric characteristics

Composición Composition	100% Fibra acrílica tintada en masa 100% Solution-dyed acrylic fiber	
Tipo de tejido Type of fabric	Acrílico reversible Reversible acrylic	
Acabado Finish	Tratamiento especial "Proceso Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar al tejido. Special "Infinity Process" treatment for awnings: repels water and dirt, creating an anti-stain and anti-mould barrier, whilst allowing the canvas to breathe.	BS 7209
Uso Use	Exterior Outdoor	

Características técnicas | Technical characteristics

Peso Weight	305 g/m ²	UNE-EN 12127
Espesor Thickness	0,55 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho Width	120 cm (estándar standard) 152 cm (según referencia depending on reference) 220 / 250 / 300 cm (opcional optional)	
Longitud de pieza Standard roll length	60 m	
Columna de agua Water column	≥300 mm	UNE-EN 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) Tensile strength (warp/weft)	165/85 daN/ 5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) Tear strength (warp/weft)	4,5/3 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest Colour fastness to artificial light-Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy buena-Excelente) Escala de azules 4-5 (Good-Excellent) Grey Scale 7-8 (Very Good-Excellent) Blue Scale	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest Colour fastness to artificial weathering - Xenotest	4 (Buena) Escala de grises 4 (Good) Grey Scale	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite Oil repellency	≥ 5	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua Water repellency	≥ 5	UNE-EN ISO 4920
Comportamiento en ambiente salino Performance in saline environment	Sin apollamiento. Sin agrietamiento. Sin cambios No blistering. No cracking. No change	UNE-EN ISO 9227
Resistencia a los agentes químicos Resistance to chemical agents diluted in water	Limpiacristales, amoníaco, alcohol, lejía - Sin alteraciones Window cleaning fluid, ammonia, alcohol, bleach - No change	UNE-EN ISO 2812-1
Actividad antimicrobiana Antimicrobial activity	Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias Up to 99,99% bacteria growth reduction	AATCC Test Method 100-2012

Ventajas y beneficios | Advantages and benefits



Aspecto y tacto textil
Textile look and feel



Tejidos aptos para impresión
Printable fabrics



Aptos para ambientes marinos
Suitable for marine environments



Fácil mantenimiento
Easy to clean



Ahorro energético
Energy saving



Ahorro económico
Cost saving



Resistentes al paso del tiempo
Stands the test of time

Seguridad, salud y medioambiente | Safety, health and environment

Factor de protección ultravioleta - UPF Ultraviolet protection factor - UPF	UV80 (Excelente protección) UV80 (Excellent protection)	UV Standard 801
--	--	-----------------



RECASENS
BCN 1886




OFICINA CENTRAL / HEADQUARTERS

Travessera de Gràcia, 18-20 - 08021 Barcelona (Spain)
Tel./Phone: +34 932 002 700 - Fax: +34 932 021 932
info@recasens.com - www.recasens.com




Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Las fotografías y descripciones de este catálogo no tienen ningún valor contractual, se indican únicamente a título orientativo. S.A. RECASENS se reserva en todo momento el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Copyright © 2023 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

The technical characteristics shown are average values with a +/-5% tolerance. The data indicated in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with current regulations. As our products are constantly evolving, according to market demands and technical progress, S.A. RECASENS reserves the right to change these data at any time. It is the customer's responsibility to check that the data they are consulting are from the most recent update. The customer shall be responsible for the correct use of the fabric with regard to the applications for which it has been designed and recommended. S.A. RECASENS accepts no responsibility regarding the assembly and installation of its products. It also accepts no responsibility for its products being installed in non-compliance with current regulations. The photographs and descriptions in this catalogue have no contractual value, they are indicated for guidance only. S.A. RECASENS reserves the right to make any modifications it deems appropriate. Copyright©2023 S.A. RECASENS. All rights reserved.



R-099 BLANCO - WHITE
120cm - 47" / 152cm - 60"




R-317 HAYA - BEECH
120cm - 47"



R-122 LINO - SEASHELL
120cm - 47"



**R-415 MÁRMOL
MARBLE**
120cm - 47"



R-117 CRUDO - RAW
120 / 152 / 220 / 250cm
47" / 60" / 86" / 98"



R-217 MARFIL - IVORY
120cm - 47"




R-115 CREMA - CREAM
120cm - 47"



R-121 TRIGO - WHEAT
120cm - 47"



**R-779 TWEED BEIGE
BEIGE TWEED**
120cm - 47"



R-145 TENERIFE
120cm - 47"



R-180 ARENA - SAND
120cm - 47"



**R-222 ROBLE PULIDO
OAK BUFF**
120cm - 47"



R-126 NUEZ - LINEN
120cm - 47" / 152cm - 60"




**R-293 TWEED ARGÉN
ARGENT TWEED** **NEW**
120cm - 47"



**R-220 ARGÉN
ARGENT**
120cm - 47"



**R-133 CANELA
CINNAMON**
120cm - 47"



R-300 AVENA - OAT
120cm - 47" **NEW**




R-314 ARCE - MAPLE
120cm - 47" **NEW**



**R-139 TOSTADO
HEATHER BEIGE**
120cm - 47" / 152cm - 60"




**R-143 CÁÑAMO
HEMP BEIGE**
120cm - 47" / 152cm - 60"




**R-178 BEIGE BREZO
TOAST**
120cm - 47" / 152cm - 60"




R-100 BEIGE
120cm - 47" / 152cm - 60"



R-119 DUNA
120cm - 47"



R-113 CAVA
120cm - 47"



**R-107 CHAMPÁN
CHAMPAGNE**
120cm - 47"




**R-108 VAINILLA
VANILLA**
120cm - 47"



**R-148 DESIERTO
DESERT**
120cm - 47"



R-188 LIMÓN - LEMON
120cm - 47"



R-237 PIÑA - PINEAPPLE
120cm - 47"



**R-239 TWEED AMARILLO
YELLOW TWEED**
120cm - 47"


Lisos y Texturados



R-554 AMARILLO
YELLOW
120cm - 47" / 152cm - 60"




R-295 TWEED MIEL
HONEY TWEED NEW
120cm - 47"



R-240 MIEL - HONEY
120cm - 47"



R-149 MAÍZ - CORN
120cm - 47"




R-111 CAMEL
120cm - 47"




R-158 OCRE - OCHRE
120cm - 47"




R-101 MANDARINA
MANDARIN
120cm - 47"




R-567 NARANJA
ORANGE
120cm - 47" / 152cm - 60"




R-185 CALABAZA
PUMPKIN
120cm - 47" / 152cm - 60"



R-106 MELOCOTÓN
FLAMINGO
120cm - 47"



R-241 FENIX - PHOENIX
120cm - 47"



R-105 CORAL - SALMON
120cm - 47"




R-176 ROJO - RED
120cm - 47" / 152cm - 60"




R-182 BERMELLÓN
VERMILLION
120cm - 47" / 152cm - 60"




R-177 BURDEOS
BURGUNDY
120cm - 47" / 152cm - 60"



R-104 CASTAÑO
CHESTNUT
120cm - 47" / 152cm - 60"



R-195 CACAO
120cm - 47"




R-243 TAPENADE
120cm - 47"



R-775 TWEED LINO
LINEN TWEED
120cm - 47" / 152cm - 60"



R-297 BRUNETTE
120cm - 47" NEW




R-244 PARDO - DUN
120cm - 47"



R-156 MARRÓN
BROWN
120cm - 47" / 152cm - 60"




R-181 CAFÉ - COFFEE
120cm - 47"



R-165 MALVA - MAUVE
120cm - 47"



R-110 LILA - LILLY
120cm - 47"



R-294 TWEED HIELO
ICE TWEED NEW
120cm - 47"



R-193 CELESTE
LIGHT BLUE
120cm - 47"



R-229 ZAFIRO
SAPPHIRE
120cm - 47"



R-169 AZUL ACERO
STEEL BLUE
120cm - 47" / 152cm - 60"



R-296 LAGUNA
LAGOON NEW
120cm - 47"



R-911 BÁLTICO - BALTIC


120cm - 47" / 152cm - 60"

NEW



R-232 DENIM

120cm - 47"



R-769 TWEED BÁLTICO

BALTIC TWEED

NEW

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-236 JEANS

120cm - 47"



R-172 AZUL - BLUE

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-173 AZUL FUERTE
DARK BLUE

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-170 ALMIRANTE
ADMIRAL BLUE

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-199 ATLÁNTICO
ATLANTIC BLUE

120cm - 47"



R-174 ABISMO
NAVY BLUE

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-175 AZUL MARINO
CAPTAIN NAVY

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-171 TURQUESA
TURQUOISE

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-313 TWEED IGUANA
IGUANA TWEED

NEW

120cm - 47"



R-160 PISTACHO
PISTACHIO

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-187 JADE

120cm - 47"



R-162 KAKI - KHAKI

120cm - 47"



R-142 ESMERALDA
EMERALD

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-292 VERDE TEAL
TEAL


NEW

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-163 VERDE - GREEN

120 / 152 / 250cm
47" / 60" / 98"



R-248 HUNTER

120cm - 47"



R-102 VERDE MUSGO
FOREST GREEN

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-114 PERLA - PEARL

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-197 TWEED PLOMO
LEAD TWEED

120cm - 47"




R-112 GRAFITO
GRAPHITE

120cm - 47"



R-186 PLATA - SILVER

120cm - 47"



R-196 TITANIO
TITANIUM

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-123 ARGENTA
ARGENTA GREY

120cm - 47" / 152cm - 60"




R-138 NUBE
CADET GREY

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-161 GRIS - GREY

120cm - 47" / 152cm - 60"



R-224 GRIS PARDO
DUN GREY

120cm - 47"




R-152 VISÓN - TAUPE

120cm - 47"

Solids & Textured




**R-127 ROCA
MOONROCK**
120cm - 47" / 152cm - 60"




**R-776 TWEED VISÓN
TAUPE TWEED**
120cm - 47"



R-194 CENIZA - ASH
120cm - 47" / 152cm - 60"



R-198 NIQUEL - NICKEL
120cm - 47" / 152cm - 60"



**R-774 TWEED HUMO
SMOKE TWEED**
120cm - 47"



**R-164 ANTRACITA
CHARCOAL GREY**
120cm - 47" / 152cm - 60"



**R-770 TWEED GRIS
CHARCOAL TWEED**
120cm - 47" / 152cm - 60"



R-298 CARBÓN - COAL
120cm - 47" NEW



**R-150 GRIS OSCURO
DARK GREY**
120cm - 47"




R-103 NEGRO - BLACK
120cm - 47" / 152cm - 60"




**R-791 FLAMÉ BEIGE
BEIGE SLUB TWEED**
120cm - 47"



**R-794 FLAMÉ ARENA
SAND SLUB TWEED**
120cm - 47"



**R-793 FLAMÉ LINO
LINEN SLUB TWEED**
120cm - 47"



**R-792 FLAMÉ VISÓN
TAUPE SLUB TWEED**
120cm - 47"

Lisos flamé Slub Solids

Una exclusiva colección de 4 tejidos lisos, evocadores de los tonos tierra, piedra y yute provocan con la presencia de los hilos de estructura flamé el uso de las urdimbres lino. Esta sobria y elegante gama de colores tostados de la colección da a toldos y estructuras exteriores un look elegante y sofisticado a la vez que natural.

This exclusive collection contains four new solids that offer a sophisticated yet natural look through the use of subtle earth tones combined with slub yarns in the weaving process, adding a new dimension of depth and texture to our awning range.




Clásicos *Classics*

Tejidos de fibra acrílica tintada en masa concebidos para exteriores, proporcionando una excelente protección UV, solidez del color y durabilidad. Gracias al exclusivo Proceso Infinity, son repelentes al agua, a la suciedad y al moho. Así, garantizan una alta resistencia a las inclemencias del tiempo, facilitan la limpieza y el mantenimiento y aportan un confort superior.

Solution-dyed acrylic fiber fabrics designed for outdoor use, providing excellent UV protection, colour fastness and durability. As a result of our exclusive Infinity Process, they are water, dirt and mould repellent. Thus, they guarantee a high degree of resistance to the elements, they are easy to clean and maintain, and they provide superior comfort.

Propiedades | *Properties*



Solidez del color a la luz
e intemperie
Colour fastness to sunlight
and weather



Protección UV
UV Standard




Estabilidad
dimensional
Dimensional
stability



Repelencia al agua
y aceite
Repellence to water
and oil



Resistencia al moho,
bacterias y hongos
Resistance to mould,
bacteria and fungi



Permeabilidad
al vapor de agua
Permeability
to steam

Aplicaciones | *Applications*



RECASENS
BCN 1886



PROTECCIÓN UV Y DURABILIDAD

Clásicos *Classics*

UV PROTECTION AND DURABILITY

Características del tejido | Fabric characteristics

Composición Composition	100% Fibra acrílica tintada en masa 100% Solution-dyed acrylic fiber	
Tipo de tejido Type of fabric	Acrílico reversible Reversible acrylic	
Acabado Finish	Tratamiento especial "Proceso Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho y permite transpirar al tejido. Special "Infinity Process" treatment for awning: repels water and dirt, creating an anti-stain and anti-mould barrier, whilst allowing the canvas to breathe.	BS 7209
Uso Use	Exterior Outdoor	

Características técnicas | Technical characteristics

Peso Weight	305 g/m ²	UNE-EN 12127
Espesor Thickness	0,55 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho Width	120 cm (estándar / standard) 152 cm (según referencia / depending on reference) 220 / 250 / 300 cm (opcional / optional)	
Longitud de pieza Standard roll length	60 m	
Columna de agua Water column	≥ 300 mm	UNE-EN 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) Tensile strength (warp/weft)	165/85 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) Tear strength (warp/weft)	4,5/3 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest Colour fastness to artificial light - Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy buena-Excelente) Escala de azules 4-5 (Good-Excellent) Grey scale 7-8 (Very good-Excellent) Blue scale	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest Colour fastness to artificial weathering - Xenotest	4 (Buena) Escala de grises 4 (Good) Grey scale	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite Oil repellency	≥ 5	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua Water repellency	≥ 5	UNE-EN ISO 4920
Comportamiento en ambiente salino Performance in saline environment	Sin ampollamiento. Sin agrietamiento. Sin cambios No blistering. No cracking. No change	UNE-EN ISO 9227
Resistencia a los agentes químicos Resistance to chemical agents diluted in water	Limpiacristales, amoníaco, alcohol, lejía - Sin alteraciones Window cleaning fluid, ammonia, alcohol, bleach - No change	UNE-EN ISO 2812-1
Actividad antimicrobiana Antimicrobial activity	Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias Up to 99,99% bacteria growth reduction	AATCC Test Method 100-2012

Ventajas y beneficios | Advantages and benefits

 Aspecto y tacto textil Textile look and feel	 Tejidos aptos para impresión Printable fabrics	 Aptos para ambientes marinos Suitable for marine environments	 Fácil mantenimiento Easy to clean	 Ahorro energético Energy saving	 Ahorro económico Cost saving	 Resistentes al paso del tiempo Stands the test of time
--	--	---	---	--	--	--

Seguridad, salud y medioambiente | Safety, health and environment

Factor de protección ultravioleta - UPF Ultraviolet protection factor - UPF	UV80 (Excelente protección) UV80 (Excellent protection)	UV Standard 801
--	--	-----------------



RECASENS
BCN 1886



OFICINA CENTRAL / HEADQUARTERS
Travessera de Gràcia, 18-20 - 08021 Barcelona (Spain)
Tel./Phone: +34 932 002 700 - Fax: +34 932 021 932
info@recasens.com - www.recasens.com



Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Las fotografías y descripciones de este catálogo no tienen ningún valor contractual, se indican únicamente a título orientativo. S.A. RECASENS se reserva en todo momento el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

The technical characteristics shown are average values with a +/-5% tolerance. The data indicated in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with current regulations. As our products are constantly evolving, according to market demands and technical progress, S.A. RECASENS reserves the right to change these data at any time. It is the customer's responsibility to check that the data they are consulting are from the most recent update. The customer shall be responsible for the correct use of the fabric with regard to the applications for which it has been designed and recommended. S.A. RECASENS accepts no responsibility regarding the assembly and installation of its products. It also accepts no responsibility for its products being installed in non-compliance with current regulations. The photographs and descriptions in this catalogue have no contractual value, they are indicated for guidance only. S.A. RECASENS reserves the right to make any modifications it deems appropriate. Copyright©2022 S.A. RECASENS. All rights reserved.

**R-055** BLANCO AMARILLO - WHITE YELLOW

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" |←→| 120cm / 47"

**R-012** BLANCO ROJO - WHITE RED

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"

**R-016** BLANCO AZUL - WHITE BLUE

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"

**R-166** FOIX

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"

**R-014** BLANCO VERDE - WHITE GREEN

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"

**R-144** MAELLA

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"

**R-017** BLANCO NEGRO - WHITE BLACK

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"



R-061 BLANCO GRIS - WHITE GREY

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"



R-056 BLANCO MARRÓN - WHITE BROWN

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"



R-206 CABANES

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"



R-252 VAINILLA BEIGE - VANILLA BEIGE

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"



R-223 PERELLÓ

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"



R-630 ZADÍN

Rapport / Repeat : 16,9cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"



R-058 OCRE MARRÓN - OCHRE BROWN

Rapport / Repeat : 19,8cm / 7,8" - Ancho / Width : 120cm / 47"



R-211 FALSET

Rapport / Repeat : 16,7cm / 6,6" - Ancho / Width : 120cm / 47"

- UV PROTECTION AND DURABILITY -



R-055 BLANCO AMARILLO - WHITE YELLOW



R-012 BLANCO ROJO - WHITE RED



R-016 BLANCO AZUL - WHITE BLUE



R-166 FOIX



R-014 BLANCO VERDE - WHITE GREEN



R-144 MAELLA



R-017 BLANCO NEGRO - WHITE BLACK



R-061 BLANCO GRIS - WHITE GREY



R-056 BLANCO MARRÓN - WHITE BROWN



R-206 CABANES



R-252 VAINILLA BEIGE - VANILLA BEIGE



R-223 PERELLÓ



R-630 ZADÍN



R-058 OCRE MARRÓN - OCHRE BROWN



R-211 FALSET

RECASENS
BCN 1886



DISEÑOS ÚNICOS

Fantasía *Fantasy*

UNIQUE PATTERNS

Características del tejido | Fabric characteristics

Composición Composition	100% Fibra acrílica tintada en masa 100% Solution-dyed acrylic fiber		
Tipo de tejido Type of fabric	Acrílico reversible Reversible acrylic		
Acabado Finish	Tratamiento especial "Proceso Infinity" para toldos: repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho y permite transpirar al tejido. Special "Infinity Process" treatment for awnings: repels water and dirt, creating an anti-stain and anti-mould barrier, whilst allowing the canvas to breathe.		BS 7209
Uso Use	Exterior Outdoor		

Características técnicas | Technical characteristics

Peso Weight	305 g/m²	UNE-EN 12127
Espesor Thickness	0,55 mm	UNE-EN ISO 5084
Ancho Width	120 cm (estándar standard) 152 cm (según referencia depending on reference) 220 / 250 / 300 cm (opcional optional)	
Longitud de pieza Standard roll length	60 m	
Columna de agua Water column	≥300 mm	UNE-EN 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) Tensile strength (warp/weft)	165/85 daN/ 5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama) Tear strength (warp/weft)	4,5/3 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest Colour fastness to artificial light-Xenotest	4-5 (Buena-Excelente) Escala de grises 7-8 (Muy buena-Excelente) Escala de azules 4-5 (Good-Excellent) Grey Scale 7-8 (Very Good-Excellent) Blue Scale	UNE-EN ISO 105 B02
Solidez del color a la intemperie artificial - Xenotest Colour fastness to artificial weathering - Xenotest	4 (Buena) Escala de grises 4 (Good) Grey Scale	UNE-EN ISO 105 B04
Repelencia al aceite Oil repellency	≥ 5	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua Water repellency	≥ 5	UNE-EN ISO 4920
Comportamiento en ambiente salino Performance in saline environment	Sin apollamiento. Sin agrietamiento. Sin cambios No blistering. No cracking. No change	UNE-EN ISO 9227
Resistencia a los agentes químicos Resistance to chemical agents diluted in water	Limpiacristales, amoníaco, alcohol, lejía - Sin alteraciones Window cleaning fluid, ammonia, alcohol, bleach - No change	UNE-EN ISO 2812-1
Actividad antimicrobiana Antimicrobial activity	Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias Up to 99,99% bacteria growth reduction	AATCC Test Method 100-2012

Ventajas y beneficios | Advantages and benefits

						
Aspecto y tacto textil Textile look and feel	Tejidos aptos para impresión Printable fabrics	Aptos para ambientes marinos Suitable for marine environments	Fácil mantenimiento Easy to clean	Ahorro energético Energy saving	Ahorro económico Cost saving	Resistentes al paso del tiempo Stands the test of time

Seguridad, salud y medioambiente | Safety, health and environment

Factor de protección ultravioleta - UPF Ultraviolet protection factor - UPF	UV80 (Excelente protección) UV80 (Excellent protection)	UV Standard 801
--	--	-----------------















RECASENS
 BCN 1886



Sistema de Gestión
 ISO 9001:2015
 www.rwth.com
 ID: 910508787

OFICINA CENTRAL / HEADQUARTERS
 Travessera de Gràcia, 18-20 - 08021 Barcelona (Spain)
 Tel./Phone: +34 932 002 700 - Fax: +34 932 021 932
 info@recasens.com - www.recasens.com




Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Las fotografías y descripciones de este catálogo no tienen ningún valor contractual, se indican únicamente a título orientativo. S.A. RECASENS se reserva en todo momento el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Copyright © 2022 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

The technical characteristics shown are average values with a +/-5% tolerance. The data indicated in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with current regulations. As our products are constantly evolving, according to market demands and technical progress, S.A. RECASENS reserves the right to change these data at any time. It is the customer's responsibility to check that the data they are consulting are from the most recent update. The customer shall be responsible for the correct use of the fabric with regard to the applications for which it has been designed and recommended. S.A. RECASENS accepts no responsibility regarding the assembly and installation of its products. It also accepts no responsibility for its products being installed in non-compliance with current regulations. The photographs and descriptions in this catalogue have no contractual value, they are indicated for guidance only. S.A. RECASENS reserves the right to make any modifications it deems appropriate. Copyright©2022 S.A. RECASENS. All rights reserved.



Museo Disseny Hub, Barcelona

Gris Grey



☞ R-060 BRONX

Rapport | Repeat : 14,8 cm | 5.9"

120 cm | 47"



☎ **R-063 BAYSIDE**

Rapport | Repeat : 14,7 cm | 5.8"


120 cm | 47"



☎ **R-086 CONCORD**

Rapport | Repeat : 23,6 cm | 9.2"


120 cm | 47"



R-089 GLENDALE

Rapport | Repeat : 23,6 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-063 BAYSIDE



R-086 CONCORD



R-089 GLENDALE



R-094 PRATI



R-282 PELHAM



R-284 SUNNYSIDE



R-094 PRATI

Rapport | Repeat : 6,2 cm | 2.4"

120 cm | 47"



R-282 PELHAM

Rapport | Repeat : 29,6 cm | 11.6"

120 cm | 47"



R-284 SUNNYSIDE

Rapport | Repeat : 29,5 cm | 11.6"

120 cm | 47"



R-321 GRACIA NEW

Rapport | Repeat : 30,3 cm | 11.9"


120 cm | 47"



R-322 BONANOVA NEW

Rapport | Repeat : 30,3 cm | 11.9"

120 cm | 47"




R-326 CERCS NEW

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-321 GRACIA NEW



R-322 BONANOVA NEW



R-326 CERCS NEW



R-328 SANTS NEW



R-346 TAMBRE



R-348 ULLA



R-328 SANTS NEW

Rapport | Repeat : 9,8 cm | 3.9"

120 cm | 47"



R-346 TAMBRE

Rapport | Repeat : 30 cm | 11.8"

120 cm | 47"



R-348 ULLA

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"


120 cm | 47"



R-349 CABRIEL

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-418 ESTELLA

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-747 BEGUR

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-349 CABRIEL



R-418 ESTELLA



R-747 BEGUR



R-809 MOTRICO



R-809 MOTRICO


Rapport | Repeat : 29,4 cm | 11.6"

120 cm | 47"



Marrón – Brown

Fantasia – Fantasy



La Pedrera, Barcelona

Marrón

Brown




R-085 CLAREMONT

Rapport | Repeat : 23,7 cm | 9.3"

120 cm | 47"



R-097 TRASTÉVERE



R-231 GALDAR



R-242 ZAHARA



R-097 TRASTÉVERE

Rapport | Repeat : 6,2 cm | 2.4"

120 cm | 47"



R-231 GALDAR

Rapport | Repeat : 19,7 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-242 ZAHARA

Rapport | Repeat : 18,9 cm | 7.4"

120 cm | 47"



R-278 WESTMINSTER

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-280 MIDWOOD

Rapport | Repeat : 29,8 cm | 11.7"

120 cm | 47"




R-323 BORN


NEW

Rapport | Repeat : 30,3 cm | 11.9"

120 cm | 47"



R-278 WESTMINSTER



R-280 MIDWOOD



R-323 BORN


NEW



R-324 VALLS NEW



R-325 AVIÁ NEW



R-350 SELLA



R-324 VALLS NEW

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-325 AVIÁ NEW

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



● R-350 SELLA

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



● R-351 ARGÁ

Rapport | Repeat : 30 cm | 11.8"

120 cm | 47"



R-352 SEGRE

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-353 MUGA

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-351 ARGÁ




R-352 SEGRE



R-353 MUGA




R-354 BESÓS



R-409 CASPE



R-414 CIES



R-354 BESÓS

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-409 CASPE

Rapport | Repeat : 11,7 cm | 4.6"

120 cm | 47"



R-414 CIES

Rapport | Repeat : 4,2 cm | 1.6"

120 cm | 47"



R-428 GANDÍA

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-448 NÁJERA

Rapport | Repeat : 29,4 cm | 11.6"

120 cm | 47"



R-706 XÁTIVA

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-428 GANDÍA



R-448 NÁJERA



R-706 XÁTIVA




R-708 LORCA



R-724 ELDA



R-749 CALPE



R-708 LORCA

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-724 ELDA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-749 CALPE

Rapport | Repeat : 23,7 cm | 9.3"

120 cm | 47"



R-798 ARANJUEZ

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-806 ARUCAS

Rapport | Repeat : 28,3 cm | 11.1"


120 cm | 47"



R-807 NIJAR

Rapport | Repeat : 23,3 cm | 9.2"


120 cm | 47"




R-798 ARANJUEZ



R-806 ARUCAS



R-807 NIJAR



R-810 BAEZA



R-812 INCA



R-817 OLITE



R-810 BAEZA

Rapport | Repeat : 37,8 cm | 14.9"


120 cm | 47"



R-812 INCA

Rapport | Repeat : 1 cm | 0.4"

120 cm | 47"



R-817 OLITE

Rapport | Repeat : 19,6 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-827 TOLEDO

Rapport | Repeat : 18,9 cm | 7.4"

120 cm | 47"




R-876 GALDANA

Rapport | Repeat : 29,2 cm | 11.5"

120 cm | 47"



R-827 TOLEDO



R-876 GALDANA



Paseo de Gracia, Barcelona

Amarillo

Yellow



R-247 MANACOR

Rapport | Repeat : 29,2 cm | 11.5"


120 cm | 47"



R-358 GES

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-360 RIBES

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"


120 cm | 47"




R-412 MOTRIL

Rapport | Repeat : 10,6 cm | 4.2"

120 cm | 47"



R-358 GES



R-360 RIBES




R-412 MOTRIL



R-417 TOSSA



R-419 RONDA



R-422 MOJACAR



R-417 TOSSA

Rapport | Repeat : 19,6 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-419 RONDA

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-422 MOJACAR

Rapport | Repeat : 16,8 cm | 6.6"

120 cm | 47"



R-423 CAMBRILS

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-466 SIRIA

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-720 MIJAS

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"


120 cm | 47"



R-423 CAMBRILS



R-466 SIRIA



R-720 MIJAS



R-748 ANAGA



R-813 ASTÚN



R-848 LAREDO



R-748 ANAGA

Rapport | Repeat : 16,9 cm | 6.6"

120 cm | 47"



R-813 ASTÚN

Rapport | Repeat : 29,5 cm | 11.6"

120 cm | 47"



R-848 LAREDO

Rapport | Repeat : 19,6 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-970 VALDUNCIEL

Rapport | Repeat : 29,3 cm | 11.5"

120 cm | 47"



R-970 VALDUNCIEL



Arco de Triunfo, Barcelona

Rojo Red



R-362 MENOR

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-363 CONGOST

Rapport | Repeat : 30 cm | 11.8"

120 cm | 47"



R-365 FRESER

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"




☉ **R-430 BARÁ**

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-363 CONGOST




R-365 FRESER



R-430 BARÁ



R-434 DALIAS



R-460 SAGARÓ



R-501 BLANES



R-434 DALIAS

Rapport | Repeat : 29 cm | 11.4"


120 cm | 47"



R-460 SAGARÓ

Rapport | Repeat : 23,9 cm | 9.4"

120 cm | 47"



R-501 BLANES

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"

120 cm | 47"



R-700 ANTILLA

Rapport | Repeat : 9,8 cm | 3.9"

120 cm | 47"



R-701 YECLA

Rapport | Repeat : 9,8 cm | 3.9"


120 cm | 47"



R-803 ALCIRA

Rapport | Repeat : 23,3 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-700 ANTILLA



R-701 YECLA




R-803 ALCIRA



R-821 DEBA



R-837 MONTIJO



R-841 ALCUDIA



R-821 DEBA

Rapport | Repeat : 29,7 cm | 11.7"

120 cm | 47"



R-837 MONTIJO

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-841 ALCUDIA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-843 BREDÁ

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-874 LLIVIA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-882 ASTORGA

Rapport | Repeat : 29,2 cm | 11.5"


120 cm | 47"



R-843 BREDÁ



R-874 LLIVIA



R-882 ASTORGA



R-971 TRUJILLO



R-971 TRUJILLO

Rapport | Repeat : 29,3 cm | 11.5"

120 cm | 47"



Azul – Blue

Fantasia – Fantasy



Casa Batlló, Barcelona

Azul Blue



R-167 TARIFA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-245 NAVIA



R-327 MÓSTOLES NEW



R-355 DARÓ



R-245 NAVIA

Rapport | Repeat : 29,2 cm | 11.5"

120 cm | 47"



R-327 MÓSTOLES NEW

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-355 DARÓ

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-356 RUPIT

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-416 NERJA

Rapport | Repeat : 9,8 cm | 3.9"

120 cm | 47"



R-425 LUARCA

Rapport | Repeat : 19,7 cm | 7.7"

120 cm | 47"




R-356 RUPIT



R-416 NERJA




R-425 LUARCA



R-445 TONA



R-447 REUS



R-737 MEDITERRÁNEO



R-445 TONA

Rapport | Repeat : 29,3 cm | 11.5"

120 cm | 47"



R-447 REUS

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-737 MEDITERRÁNEO

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"


120 cm | 47"



R-801 SALOU

Rapport | Repeat : 29,4 cm | 11.6"


120 cm | 47"




R-969 VALDESPINA

Rapport | Repeat : 29,3 cm | 11.5"

120 cm | 47"



R-801 SALOU




R-969 VALDESPINA



Parc del Laberint d'Horta, Barcelona


Verde Green



R-098 TREVI

Rapport | Repeat : 6,2 cm | 2.4"

120 cm | 47"



R-341 TAJO

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"

120 cm | 47"



R-343 TORMES

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"


120 cm | 47"



R-345 ODIEL

Rapport | Repeat : 40 cm | 15.7"


120 cm | 47"




R-341 TAJO



R-343 TORMES



R-345 ODIEL



R-408 JACA



R-411 MONTORNÉS



R-413 BERMEIO



R-408 JACA

Rapport | Repeat : 7,2 cm | 2.8"

120 cm | 47"



R-411 MONTORNÉS

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-413 BERMEIO

Rapport | Repeat : 10,7 cm | 4.2"

120 cm | 47"



R-435 BÉJAR

Rapport | Repeat : 19,8 cm | 7.8"


120 cm | 47"



R-437 DOÑANA

Rapport | Repeat : 19,5 cm | 7.7"


120 cm | 47"




R-465 GRECIA

Rapport | Repeat : 29,4 cm | 11.6"

120 cm | 47"



R-435 BÉJAR




R-437 DOÑANA




R-465 GRECIA



R-707 ARIDANE



R-723 JAVEA



R-725 ÉCIJA



Ⓢ R-707 ARIDANE

Rapport | Repeat : 9,8 cm | 3.8"

120 cm | 47"



R-723 JAVEA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-725 ÉCIJA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-742 SARRIA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-804 MÉRIDA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"


120 cm | 47"



R-808 OROTAVA

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-742 SARRIA



R-804 MÉRIDA



R-808 OROTAVA




R-825 JEREZ



R-854 JUMILLA



R-855 TORCAL



R-825 JEREZ

Rapport | Repeat : 23,5 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-854 JUMILLA

Rapport | Repeat : 19,4 cm | 7.6"

120 cm | 47"



R-855 TORCAL

Rapport | Repeat : 23,4 cm | 9.2"

120 cm | 47"



R-960 ALMENARA

Rapport | Repeat : 14,7 cm | 5.8"

120 cm | 47"



R-960 ALMENARA

